

Estabilizador ES-1500VA Bivolt Automatico 115V Coletek Energia







Características

Modelo: ES-1500VA-BA

Referência: 316060080100

Apresentação: Ideal para proteger equipamentos contra os disturbios no fornecimento de energia eletrica que provocam danos aos equipamentos. A ma qualidade no fornecimento de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos.

Especificações Técnicas



Estabilizador ES-1500VA Bivolt Automatico 115V Coletek Energia

Detalhes:

5 Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/T/F), atendendo novo padrão NBR 14136:2002.

Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt automático.

Tensão nominal de saída mono 115V

Proteção: Fusível 10A

Porta fusível externo

Possui fusível reserva

Potência nominal: 1500VA

Frequência 60HZ.

Cabo trifásico com 2P+T conforme norma ABNT ¿ 1 Metro

Gabinete em ABS.

Rendimento > ou = 70%.

Faixa de Temperatura: 0° C a 40° C.

PPB

Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017

* Características:

Chave liga/desliga embutida para evitar desligamento acidental

Bivolt automático na entrada (115VA/220VA).

Microprocessado (Tecnologia Risc/Flash).

Tensão nominal na saída (115VAC).

5 tomadas de saída em conformidade com o novo padrão de plug e tomadas.

Led de sinalização: rede alta, normal, baixa.

Função true RMS.

Proteção contra surtos de tensão, curto circuito, sub e sobretensão.

Auto verificação de circuitos internos da inicialização.

Duplo filtro de linha interno, para alta e baixa frequência (EMI/RFI).

Proteção contra curto-circuito, supressor de surtos e picos de tensão.

Altura da embalagem: 17 CM Largura embalagem: 13.5 CM

Comprimento embalagem: 26 CM

Pose embalagem: 4120 g



Estabilizador ES-1500VA Bivolt Automatico 115V Coletek Energia

Itens Inclusos

01 - Estabilizador 1500VA Coletek Energia

www.coletek.com.br